



Integracja z ActiveDirectory

Instrukcja dla użytkownika

Znaki towarowe użyte tutaj są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ESET spol. s r.o. lub ESET North America. Opracowanie i skład: ANZENA sp. z o.o. Katowice, 7 maja 2019

Copyright© ANZENA sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów dokumentu bez pisemnej zgody firmy ANZENA sp. z o.o. jest zabronione.



Rozwiązanie ESET Endpoint Encryption umożliwia zintegrowanie z domeną ActiveDirectory w celu ułatwienia zarządzania istniejącym już środowiskiem.

Jak dokonać integracji z domeną ActiveDirectory?

1. W głównym oknie konsoli należy przejść do menu Organizacja, a następnie do zakładki ActiveDirectory, a następnie Ustawienia.





2. W oknie Ustawienia Active Directory należy podać adres domeny oraz poświadczenia, które umożliwią dostęp do niej.

Vstawienia Active Dir	ectory		>
+ Szczegóły katalog	u Tryb synchronizacji	Ustawienia importu użytkowników	+
⊡ Włącz synchroniza Jeśli komputer hostują	cję z usługą Active Direc w oprogramowanie Enterpr	tory ise Server jest członkiem domeny,	
następujące ustawienia powinno mieć niejawny domeny, której chcesz jawne poświadczenia u	są opcjonalne, ponieważ k dostęp do domeny. Jeśli je używać, należy wpisać w p możliwiające dostęp do don	onto usługi lokalnej na komputerze dnak komputer nie jest członkiem ełni kwalifikowaną nazwę domeny i neny.	
Ścieżka do katalogu	192.168.88.75		
Nazwa użytkownika	akonopka		
Hasło	•••••		
Testui		OK Anulu	i



3. W tym samym oknie należy przejść do zakładki *Ustawienia importu użytkowników* i wybrać opcję *Użyj atrybutu E-Mail-Address (Mail), jeśli jest dostępny,* a następnie zatwierdzić integrację poprzez kliknięcie *OK.*

Szczegóły katalogu	Tryb synchronizacji	Ustawienia importu użytkownikó
Wybierz tryb z listy p mportowania z usług użytkownika.	oniżej, aby sterować ob ji Active Directory oraz v	sługą rekordów użytkowników podczas wybrać atrybut określający adres e-mail
Użyj atrybutu E-M	ail-Address (Mail), jeś	li jest dostępny
est on ustawiony. W Active Directory. Wszyscy użytkownicy	przeciwnym razie użyj	atrybutu <i>userPrincipalName</i> (UPN) z usłu beda mieli atrybut <i>userPrincipalName</i> (U
est on ustawiony. W Active Directory. Wszyscy użytkownicy z poprawnym format atrybut UPN nie mus	/ przeciwnym razie użyj / usługi active directory em pozwalającym na je i umożliwiać jego przeno	atrybutu <i>userPrincipalName</i> (UPN) z usłu będą mieli atrybut <i>userPrincipalName</i> (U go używanie jako adresu e-mail. Jednak oszenia tak, jak prawidłowy adres e-mail.
est on ustawiony. W Active Directory. Wszyscy użytkownicy z poprawnym format atrybut UPN nie mus Przyrostek adresu e-mail	/ przeciwnym razie użyj / usługi active directory em pozwalającym na je i umożliwiać jego przeno	atrybutu <i>userPrincipalName</i> (UPN) z usłu będą mieli atrybut <i>userPrincipalName</i> (U go używanie jako adresu e-mail. Jednak oszenia tak, jak prawidłowy adres e-mail.



4. Wyświetli się lista zaimportowanych użytkowników. Aby przypisać jednego lub wielu użytkowników do grupy użytkowników, należy zaznaczyć odpowiedniego użytkownika, a następnie wybierać opcję *Importuj do grupy*.

8	Ponowna synchronizacja	🚕 Szybki import	🚕 Importuj do grupy	🙀 Ignoruj użytkownika	Ustawienia
	Adres e-mail 🔺			Nazwa	
4	akonopka@anzenalab.loc	al		akonopka	

5. Ostatni krok to wybranie odpowiedniej grupę dla użytkownika i zatwierdzenie wyboru.

📄 Import użytkowników	×
Wybór miejsca docelowego	
🖻 🐣 Użytkownicy	
AD .	
Importuj Anul	luj





Materiał instruktażowy przygotowany przez: ANZENA sp. z o.o. tel. 32 420 90 00 <u>www.anzena.pl</u>

> Pomoc techniczna tel. 32 420 90 80 e-mail <u>pomoc@anzena.pl</u>